

# Probenahmeprotokoll - Roh- und Trinkwasser

FB-AIR-5.15 (Grundlage: SOP-AIR-98)

|                         |                                               |                     |                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Datum                   | 14.09.2026                                    | Projekt             | ZWPOELC1        |
| Probenehmer             | Frau Dollinger (AIR)                          | Messstellenkennzahl | 1230/7831/00182 |
| Auftraggeber            | ZV Pöringer Gruppe                            |                     |                 |
| Anlass der Untersuchung | TrinkwV Parameter der Gruppen A+B             |                     |                 |
| Probenbezeichnung       | Rathaus Weil, Keller nach Wasserzähler        |                     |                 |
| Probenahmeort           | Rathaus Weil, Landsberger Str. 15, 86947 Weil |                     |                 |

## Probenahmestelle / Wasserart

|                                              |                                                 |                                       |                                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Rohwasser           | <input checked="" type="checkbox"/> Trinkwasser | <input type="checkbox"/> Brauchwasser | <input type="checkbox"/>                                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Zapfhahn | <input type="checkbox"/> Behälter (Schöpfprobe) | <input type="checkbox"/> Armatur      | <input type="checkbox"/> Hydrant <input type="checkbox"/> |

## Zufallsstichprobe / Stagnationsprobe

|                                                       |                                   |                                             |                                              |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Zufallsstichprobe | Uhrzeit <b>09:23</b>              |                                             |                                              |
| <input type="checkbox"/> gestaffelte Stagnationsprobe | <input type="checkbox"/> nach UBA | <input type="checkbox"/> abweichend von UBA | <input type="checkbox"/> siehe Spülprotokoll |
|                                                       | S0 Uhrzeit                        | S1 Uhrzeit                                  | S2 Uhrzeit                                   |

## Mikrobiologische Proben, Art der Probenahme

|                 |                                       |                            |                            |              |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|
| Zweck           | <input checked="" type="checkbox"/> A | <input type="checkbox"/> B | <input type="checkbox"/> C | abweichend:  |
| Temperatur [°C] | <b>16,5</b>                           |                            | Uhrzeit                    | <b>09:47</b> |

## Chemische Proben, Art der Probenahme

|                                                             |                                                 |                                              |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> sofort                             | <input type="checkbox"/> nach ca. Litern Ablauf | <input type="checkbox"/> nach ca. min Ablauf |
| <input checked="" type="checkbox"/> nach Temperaturkonstanz | Uhrzeit <b>09:35</b>                            |                                              |

## Vor-Ort-Messungen

|           |         |                            |             |
|-----------|---------|----------------------------|-------------|
| Färbung   | farblos | Temperatur [°C]*           | <b>16,5</b> |
| Trübung   | klar    | pH-Wert                    | <b>7,22</b> |
| Geschmack | ohne    | Leitfähigkeit [µS/cm] 25°C | <b>725</b>  |
| Geruch    | ohne    | Sauerstoff [mg/l]          | <b>9,23</b> |
| Bodensatz | ohne    | Freies Chlor [mg/l]        | -           |

\*entspricht Bezugstemperatur

## Konservierungsmaßnahmen

|                                                             |                                                   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> entsprechend SOP-AIR-40 | <input type="checkbox"/> abweichend für Parameter |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

## Bemerkungen / besondere Beobachtungen

Das Probenahmeprotokoll wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Das Original ist im Labor einsehbar.

Probengefäße, Transportzeiten, Lager- und Transportbedingungen gem. SOP-AIR-40

ZV Pöringer Gruppe  
Fritz-Börner-Str. 11  
86929 Penzing

Analytik Institut Rietzler GmbH  
Laborstandort Ansbach  
Ziegelhütte 3  
91522 Ansbach

Telefon 0981 97 25 77-20  
Telefax 0981 97 25 77-22

labor-ansbach@rietzler-analytik.de  
www.rietzler-analytik.de

## PRÜFBERICHT CB2610041-3/ZWPOELC1-cn

Auftraggeber: ZV Pöringer Gruppe  
Auftraggeber Adresse: Fritz-Börner-Str. 11, 86929 Penzing  
Ihr Zeichen/Bestell-Nr.:  
Probenahmeort: Rathaus Weil  
Probenehmer: Frau Dollinger (AIR)  
Probenahmedatum: 14.09.2026  
Probeneingangsdatum: 15.09.2026  
Prüfzeitraum: 15.09.2026 - 17.09.2026  
Gesamtseitenzahl: 2

### TrinkwV 2023 Anl.1-3 Parameter der Gruppen A und B

#### Untersuchungsergebnis Trinkwasser

| Probenbezeichnung               |                                    |         |           | <b>Rathaus Weil,<br/>Keller nach Wasserzähler<br/>1230/7831/00182</b> |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| Labornummer                     |                                    |         |           | CP2657176                                                             |
| Probenahmedatum                 |                                    |         |           | 14.09.26-09:35h                                                       |
| Probenahmeort                   |                                    |         |           | Rathaus Weil,<br>Landsberger Str. 15,<br>86947 Weil                   |
| Parameter                       | Methode                            | Einheit | Grenzwert |                                                                       |
| Probenahmetechnik Mikrobiologie | DIN EN ISO 19458:2006-12*          |         |           | Zweck A                                                               |
| Koloniezahl bei 22°C            | TrinkwV 2023 §43 Abs. 3*           | 1/ml    | 100       | 1                                                                     |
| Koloniezahl bei 36°C            | TrinkwV 2023 §43 Abs. 3*           | 1/ml    | 100       | 0                                                                     |
| Coliforme Bakterien             | DIN EN ISO 9308-2 (K 6-1):2014-06* | 1/100ml | 0         | 0                                                                     |

Zugelassen nach  
AbfKlarV, DuV  
Messstelle nach  
§29b BImSchG, §42 BImSchV

Untersuchungsstelle nach  
§18 BBodSchG  
Untersuchungsstelle nach  
§40 Abs. 1 TrinkwV

Untersuchungsstelle nach  
§6 Abs. 6 der Altholzverordnung  
Zugelassen nach  
§3 Laborverordnung

Akkreditiert nach  
DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03



**Untersuchungsergebnis Trinkwasser**

| Probenbezeichnung       |                                    |           |           | <b>Rathaus Weil,<br/>Keller nach Wasserzähler<br/>1230/7831/00182</b> |
|-------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| Labornummer             |                                    |           |           | CP2657176                                                             |
| Probenahmedatum         |                                    |           |           | 14.09.26-09:35h                                                       |
| Probenahmeort           |                                    |           |           | Rathaus Weil,<br>Landsberger Str. 15,<br>86947 Weil                   |
| Parameter               | Methode                            | Einheit   | Grenzwert |                                                                       |
| E.coli                  | DIN EN ISO 9308-2 (K 6-1):2014-06* | 1/100ml   | 0         | 0                                                                     |
| Enterokokken            | DIN EN ISO 7899-2 (K15):2000-11*   | KBE/100ml | 0         | 0                                                                     |
| Clostridium perfringens | DIN EN ISO 14189:2016-11*          | KBE/100ml | 0         | 0                                                                     |
| Temperatur              | DIN 38404-C4 :1976-12*             | °C        |           | 16,5                                                                  |

Die Anforderungen nach TrinkwV 2023

TrinkwV 2023 Anl.1-3 Parameter der Gruppen A und B werden von allen untersuchten Parametern erfüllt.

Analytik Institut Rietzler GmbH, Ansbach, den 28.09.2026



i. A. Marena Moritz  
Kundenbetreuung Ansbach  
M. Sc. Nachhaltige Chemie

Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit \* gekennzeichneten Prüfverfahren. | Modifizierte Normverfahren sind durch den Zusatz (mod.) im Prüfbericht gekennzeichnet und in der jeweiligen Anlage zur Akkreditierungsurkunde beschrieben. | Die Ergebnisse im Prüfbericht werden in vereinfachter Weise i. S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03 Abs. 7.8.1.3 berichtet. | Die erweiterten Messunsicherheiten werden im Prüfbericht nicht angegeben und bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken nicht berücksichtigt. Auf Anfrage können die Messunsicherheiten nachgereicht werden. | Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten. | Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Analytik Institut Rietzler GmbH | Ziegelhütte 3 | 91522 Ansbach

ZV Pöringer Gruppe  
Fritz-Börner-Str. 11  
86929 Penzing

Analytik Institut Rietzler GmbH  
Laborstandort Ansbach  
Ziegelhütte 3  
91522 Ansbach

Telefon 0981 97 25 77-20  
Telefax 0981 97 25 77-22

[labor-ansbach@rietzler-analytik.de](mailto:labor-ansbach@rietzler-analytik.de)  
[www.rietzler-analytik.de](http://www.rietzler-analytik.de)

## PRÜFBERICHT CB2610041-2/ZWPOELC1-cn

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Auftraggeber:            | ZV Pöringer Gruppe                  |
| Auftraggeber Adresse:    | Fritz-Börner-Str. 11, 86929 Penzing |
| Ihr Zeichen/Bestell-Nr.: |                                     |
| Probenahmeort:           | Rathaus Weil                        |
| Probenehmer:             | Frau Dollinger (AIR)                |
| Probenahmedatum:         | 14.09.2026                          |
| Probeneingangsdatum:     | 15.09.2026                          |
| Prüfzeitraum:            | 15.09.2026 - 28.09.2026             |
| Gesamtseitenzahl:        | 6 Seiten                            |

### **TrinkwV 2023 Anl.1-3 Parameter der Gruppen A und B** **Untersuchungsergebnis Trinkwasser**

Zugelassen nach  
AbfKlarV, DüV  
Messstelle nach  
§29b BImSchG, §42 BImSchV

Untersuchungsstelle nach  
§18 BBodSchG  
Untersuchungsstelle nach  
§40 Abs. 1 TrinkwV

Untersuchungsstelle nach  
§6 Abs. 6 der Altholzverordnung  
Zugelassen nach  
§3 Laborverordnung

Akkreditiert nach  
DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03



## Untersuchungsergebnis Trinkwasser

| Probenbezeichnung                   |     |                                      |         | <b>Rathaus Weil,<br/>Keller nach Wasserzähler<br/>1230/7831/00182</b> |             |
|-------------------------------------|-----|--------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Labornummer                         |     |                                      |         | CP2657175                                                             |             |
| Probenahmedatum                     |     |                                      |         | 14.09.26-09:47h                                                       |             |
| Probenahmeort                       |     |                                      |         | Rathaus Weil,<br>Landsberger Str. 15,<br>86947 Weil                   |             |
| Parameter                           |     | Methode                              | Einheit | Grenzwert                                                             |             |
| Probenahmetechnik Mikrobiologie     |     | DIN EN ISO 19458:2006-12*            |         |                                                                       | Zweck A     |
| Temperatur PN Mikrobiologie         |     | DIN 38404-C4 :1976-12*               | °C      |                                                                       | 16,5        |
| Probenahmetechnik Chemie            |     | DIN ISO 5667-5:2011-02*              |         |                                                                       | Fließwasser |
| Färbung, qualitativ                 |     | DIN EN ISO 7887<br>Verf.A:2012-04*   |         |                                                                       | farblos     |
| Trübung, qualitativ                 |     | DIN EN ISO 7027 (C2):2000-04*        |         |                                                                       | klar        |
| Geruch, qualitativ                  |     | DIN EN 1622, Anh.C:2006-10*          |         |                                                                       | ohne        |
| Bodensatz                           |     | visuell                              |         |                                                                       | ohne        |
| pH-Wert v. Ort                      |     | DIN EN ISO 10523<br>(C5):2012-04*    |         | 6,5 - 9,5                                                             | 7,22        |
| Leitf. (v. Ort,25°C)                |     | DIN EN 27888 (C8):1993-11*           | µS/cm   | 2790                                                                  | 725         |
| Sauerstoff v.Ort                    |     | DIN ISO 17289 (G25):2014-12*         | mg/l    |                                                                       | 9,2         |
| <b>TrinkwV Anlage 2 Abschnitt I</b> |     |                                      |         |                                                                       |             |
| Benzol                              | FUE | DIN 38407-F43:2014-10*               | µg/l    | 1                                                                     | <0,2        |
| Bor                                 |     | DIN EN ISO 11885<br>(E22):2009-09*   | mg/l    | 1                                                                     | <0,1        |
| Bromat                              | FUE | DIN EN ISO 15061<br>(D34):2001-12*   | mg/l    | 0,01                                                                  | <0,0025     |
| Chrom                               | FUE | DIN EN ISO 17294-2<br>(E29):2024-12* | mg/l    | 0,025                                                                 | <0,0005     |
| Cyanid, gesamt                      | FUE | DIN EN ISO 14403-2<br>(D3):2012-10*  | mg/l    | 0,05                                                                  | <0,002      |
| 1,2-Dichlorethan                    | FUE | DIN 38407-F43:2014-10*               | µg/l    | 3                                                                     | <0,2        |
| Fluorid                             | FUE | DIN EN ISO 10304-1<br>(D20):2009-07* | mg/l    | 1,5                                                                   | <0,1        |
| Nitrat                              | FUE | DIN EN ISO 10304-1<br>(D20):2009-07* | mg/l    | 50                                                                    | 23          |
| Uran                                | FUE | DIN EN ISO 17294-2<br>(E29):2017-01* | mg/l    | 0,01                                                                  | <0,001      |
| <b>TrinkwV Anlage 2 Abschnitt I</b> |     |                                      |         |                                                                       |             |
| Quecksilber                         |     | DIN EN ISO 12846<br>(E12):2012-08*   | mg/l    | 0,001                                                                 | <0,0001     |
| Selen                               | FUE | DIN EN ISO 17294-2<br>(E29):2024-12* | mg/l    | 0,01                                                                  | <0,002      |
| Tetrachlorethen                     | FUE | DIN 38407-F43:2014-10*               | µg/l    |                                                                       | <0,2        |
| Trichlorethen                       | FUE | DIN 38407-F43:2014-10*               | µg/l    |                                                                       | <0,2        |
| Summe TRI+PER                       | FUE | berechnet                            | µg/l    | 10                                                                    | n.n.        |

## Untersuchungsergebnis Trinkwasser

| Probenbezeichnung                    |     |                                            |         | <b>Rathaus Weil,<br/>Keller nach Wasserzähler<br/>1230/7831/00182</b> |         |
|--------------------------------------|-----|--------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| Labornummer                          |     |                                            |         | CP2657175                                                             |         |
| Probenahmedatum                      |     |                                            |         | 14.09.26-09:47h                                                       |         |
| Probenahmeort                        |     |                                            |         | Rathaus Weil,<br>Landsberger Str. 15,<br>86947 Weil                   |         |
| Parameter                            |     | Methode                                    | Einheit | Grenzwert                                                             |         |
| <b>TrinkwV Anlage 2 Abschnitt II</b> |     |                                            |         |                                                                       |         |
| Antimon                              | FUE | DIN EN ISO 17294-2<br>(E29):2024-12*       | mg/l    | 0,005                                                                 | <0,001  |
| Arsen                                | FUE | DIN EN ISO 17294-2<br>(E29):2024-12*       | mg/l    | 0,01                                                                  | <0,001  |
| Benz(a)pyren                         | FUE | DIN 38407-F39:2011-09*                     | µg/l    | 0,01                                                                  | <0,001  |
| Blei                                 | FUE | DIN EN ISO 17294-2<br>(E29):2024-12*       | mg/l    | 0,01                                                                  | <0,001  |
| Cadmium                              | FUE | DIN EN ISO 17294-2<br>(E29):2024-12*       | mg/l    | 0,003                                                                 | <0,0001 |
| Kupfer                               | FUE | DIN EN ISO 17294-2<br>(E29):2024-12*       | mg/l    | 2                                                                     | 0,01    |
| Nickel                               | FUE | DIN EN ISO 17294-2<br>(E29):2024-12*       | mg/l    | 0,02                                                                  | <0,002  |
| Nitrit                               |     | DIN EN 26777(D10):1993-04*                 | mg/l    | 0,5                                                                   | <0,005  |
| Bisphenol A                          | FUE | DIN EN ISO 18857-2:2012-01<br>(F32)*, mod. | µg/l    | 2,5                                                                   | <0,4    |
| <b>PAK</b>                           |     |                                            |         |                                                                       |         |
| Benzo(b)fluoranthen                  | FUE | DIN 38407-F39:2011-09*                     | µg/l    |                                                                       | <0,002  |
| Benzo(k)fluoranthen                  | FUE | DIN 38407-F39:2011-09*                     | µg/l    |                                                                       | <0,002  |
| Benzo(g,h,i)perylene                 | FUE | DIN 38407-F39:2011-09*                     | µg/l    |                                                                       | <0,002  |
| Indeno(1,2,3,c,d)pyren               | FUE | DIN 38407-F39:2011-09*                     | µg/l    |                                                                       | <0,002  |
| Summe PAK                            | FUE | berechnet                                  | µg/l    | 0,1                                                                   | n.n.    |

## Untersuchungsergebnis Trinkwasser

| Probenbezeichnung                    |     |                                      |         | <b>Rathaus Weil,<br/>Keller nach Wasserzähler<br/>1230/7831/00182</b> |
|--------------------------------------|-----|--------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| Labornummer                          |     |                                      |         | CP2657175                                                             |
| Probenahmedatum                      |     |                                      |         | 14.09.26-09:47h                                                       |
| Probenahmeort                        |     |                                      |         | Rathaus Weil,<br>Landsberger Str. 15,<br>86947 Weil                   |
| Parameter                            |     | Methode                              | Einheit | Grenzwert                                                             |
| <b>TrinkwV Anl. 3 Indikatorpara.</b> |     |                                      |         |                                                                       |
| Geschmack                            |     | DEV B 1/2 Teil 2:1971*               |         | ohne                                                                  |
| Temperatur                           |     | DIN 38404-C4 :1976-12*               | °C      | 16,5                                                                  |
| Aluminium                            |     | DIN EN ISO 11885<br>(E22):2009-09*   | mg/l    | 0,2                                                                   |
| Ammonium                             |     | DIN 38 406-E5:1983-10*               | mg/l    | 0,5                                                                   |
| Chlorid                              | FUE | DIN EN ISO 10304-1<br>(D20):2009-07* | mg/l    | 250                                                                   |
| Eisen                                |     | DIN EN ISO 11885<br>(E22):2009-09*   | mg/l    | 0,2                                                                   |
| spektr.Abs.Koeff.436nm               |     | DIN EN ISO 7887<br>Verf.B:2012-04*   | m-1     | 0,5                                                                   |
| Geruchsschwellenwert 23°C            |     | DIN EN 1622 (B3):2006-10 mod.*       |         | 3                                                                     |
| Leitfähigkeit (25°C)                 |     | DIN EN 27888 (C8):1993-11*           | µS/cm   | 2790                                                                  |
| Mangan                               |     | DIN EN ISO 11885<br>(E22):2009-09*   | mg/l    | 0,05                                                                  |
| Natrium                              |     | DIN EN ISO 11885<br>(E22):2009-09*   | mg/l    | 200                                                                   |
| TOC                                  |     | DIN EN 1484 (H3):2019-04*            | mg/l    |                                                                       |
| Sulfat                               | FUE | DIN EN ISO 10304-1<br>(D20):2009-07* | mg/l    | 250                                                                   |
| Trübung                              |     | DIN EN ISO 7027 (C2):2000-04*        | FNU     | 1                                                                     |
| pH-Wert                              |     | DIN EN ISO 10523<br>(C5):2012-04*    |         | 6,5 - 9,5                                                             |
| Messtemperatur pH                    |     | DIN 38404-C4:1976-12*                | °C      |                                                                       |

## Untersuchungsergebnis Trinkwasser

| Probenbezeichnung                |                                        |         |           | <b>Rathaus Weil,<br/>Keller nach Wasserzähler<br/>1230/7831/00182</b> |
|----------------------------------|----------------------------------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| Labornummer                      |                                        |         |           | CP2657175                                                             |
| Probenahmedatum                  |                                        |         |           | 14.09.26-09:47h                                                       |
| Probenahmeort                    |                                        |         |           | Rathaus Weil,<br>Landsberger Str. 15,<br>86947 Weil                   |
| Parameter                        | Methode                                | Einheit | Grenzwert |                                                                       |
| <b>Ergänzungsparameter</b>       |                                        |         |           |                                                                       |
| Calcitlösekapazität D            | DIN 38404-C10:2012-12*                 | mg/l    | 5         | -23,6                                                                 |
| Säurekapazität Ks4,3             | DIN 38409-H7:2005-12*                  | mmol/l  |           | 6,84                                                                  |
| Basekapazität Kb 8,2             | DIN 38409-H7:2005-12*                  | mmol/l  |           | 0,9                                                                   |
| Calcium                          | DIN EN ISO 11885<br>(E22):2009-09*     | mg/l    |           | 100                                                                   |
| Magnesium                        | DIN EN ISO 11885<br>(E22):2009-09*     | mg/l    |           | 29                                                                    |
| Kalium                           | DIN EN ISO 11885<br>(E22):2009-09*     | mg/l    |           | 1,7                                                                   |
| Gesamthärte                      | DIN EN ISO 11885<br>(E22):2009-09*     | °dH     |           | 20,7                                                                  |
| Gesamthärte (CaCO <sub>3</sub> ) | berechnet                              | mmol/l  |           | 3,7                                                                   |
| Härtebereich                     | Berechnung                             |         |           | hart                                                                  |
| o-Phosphat                       | DIN EN ISO 6878 (D11):2004-09<br>mod.* | mg/l    |           | <0,05                                                                 |
| Summe Anionen                    | berechnet                              | mval/l  |           | 7,79                                                                  |
| Summe Kationen                   | berechnet                              | mval/l  |           | 7,7                                                                   |
| Muldenquotient S1                | berechnet                              |         |           | 0,138                                                                 |
| Zinkgerieselquotient S2          | berechnet                              |         |           | 1,55                                                                  |
| Kupferquotient S3                | berechnet                              |         |           | 65,7                                                                  |
| Phosphor                         | DIN EN ISO 11885<br>(E22):2009-09*     | mg/l    |           | <0,1                                                                  |
| Silicium                         | DIN EN ISO 11885<br>(E22):2009-09*     | mg/l    |           | 3,45                                                                  |
| DOC                              | DIN EN 1484 (H3):2019-04*              | mg/l    |           | 0,6                                                                   |

n.n. = nicht nachweisbar

FUE: Analytik durch Analytik Institut Rietzler GmbH, 90766 Fürth

Die Anforderungen nach TrinkwV 2023

TrinkwV 2023 Anl.1-3 Parameter der Gruppen A und B werden von allen untersuchten Parametern erfüllt.

Anlage:

- Probenahmeprotokoll

Analytik Institut Rietzler GmbH, Ansbach, den 28.09.2026



i. A. Marena Moritz  
Kundenbetreuung Ansbach  
M. Sc. Nachhaltige Chemie

Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit \* gekennzeichneten Prüfverfahren. | Modifizierte Normverfahren sind durch den Zusatz (mod.) im Prüfbericht gekennzeichnet und in der jeweiligen Anlage zur Akkreditierungsurkunde beschrieben. | Die Ergebnisse im Prüfbericht werden in vereinfachter Weise i. S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03 Abs. 7.8.1.3 berichtet. | Die erweiterten Messunsicherheiten werden im Prüfbericht nicht angegeben und bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken nicht berücksichtigt. Auf Anfrage können die Messunsicherheiten nachgereicht werden. | Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten. | Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

ZV Pöringer Gruppe  
Fritz-Börner-Str. 11  
86929 Penzing

Analytik Institut Rietzler GmbH  
Laborstandort Ansbach  
Ziegelhütte 3  
91522 Ansbach

Telefon 0981 97 25 77-20  
Telefax 0981 97 25 77-22

labor-ansbach@rietzler-analytik.de  
www.rietzler-analytik.de

## PRÜFBERICHT CB2610041-1/ZWPOELC1-cn

Auftraggeber: ZV Pöringer Gruppe  
Auftraggeber Adresse: Fritz-Börner-Str. 11, 86929 Penzing  
Ihr Zeichen/Bestell-Nr.:  
Probenahmeort: Rathaus Weil  
Probenehmer: Frau Dollinger (AIR)  
Probenahmedatum: 14.09.2026  
Probeneingangsdatum: 15.09.2026  
Prüfzeitraum: 15.09.2026 - 21.09.2026  
Gesamtseitenzahl: 2

### TrinkwV 2023 Anl.1-3 Parameter der Gruppen A und B

#### Untersuchungsergebnis Trinkwasser

| Probenbezeichnung        |     |                                            |         | <b>Rathaus Weil,<br/>Keller nach Wasserzähler<br/>1230/7831/00182</b> |         |
|--------------------------|-----|--------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| Labornummer              |     |                                            |         | CP2657174                                                             |         |
| Probenahmedatum          |     |                                            |         | 14.09.26-09:23h                                                       |         |
| Probenahmeort            |     |                                            |         | Rathaus Weil,<br>Landsberger Str. 15,<br>86947 Weil                   |         |
| Parameter                |     | Methode                                    | Einheit | Grenzwert                                                             |         |
| Probenahmetechnik Chemie |     | Stagnationsprobenahme<br>UBA-Empf.2018-12* |         |                                                                       | Z-Probe |
| Kupfer                   | FUE | DIN EN ISO 17294-2<br>(E29):2024-12*       | mg/l    | 2                                                                     | 0,046   |
| Nickel                   | FUE | DIN EN ISO 17294-2<br>(E29):2024-12*       | mg/l    | 0,02                                                                  | <0,002  |
| Blei                     | FUE | DIN EN ISO 17294-2<br>(E29):2024-12*       | mg/l    | 0,01                                                                  | 0,002   |

Zugelassen nach  
AbfKlärV, DüV  
Messstelle nach  
§29b BImSchG, §42 BImSchV

Untersuchungsstelle nach  
§18 BBodSchG  
Untersuchungsstelle nach  
§40 Abs. 1 TrinkwV

Untersuchungsstelle nach  
§6 Abs. 6 der Altholzverordnung  
Zugelassen nach  
§3 Laborverordnung

Akkreditiert nach  
DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03



FUE: Analytik durch Analytik Institut Rietzler GmbH, 90766 Fürth

Die Anforderungen nach TrinkwV 2023

TrinkwV 2023 Anl.1-3 Parameter der Gruppen A und B werden von allen untersuchten Parametern erfüllt.

Analytik Institut Rietzler GmbH, Ansbach, den 28.09.2026



i. A. Marena Moritz  
Kundenbetreuung Ansbach  
M. Sc. Nachhaltige Chemie

Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit \* gekennzeichneten Prüfverfahren. | Modifizierte Normverfahren sind durch den Zusatz (mod.) im Prüfbericht gekennzeichnet und in der jeweiligen Anlage zur Akkreditierungsurkunde beschrieben. | Die Ergebnisse im Prüfbericht werden in vereinfachter Weise i. S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03 Abs. 7.8.1.3 berichtet. | Die erweiterten Messunsicherheiten werden im Prüfbericht nicht angegeben und bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken nicht berücksichtigt. Auf Anfrage können die Messunsicherheiten nachgereicht werden. | Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten. | Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden.